

CLASSICI NO. 20

FILATI

Модель 9

КОФТА



КОФТА

Размер 48, 50/52 и 54

Данные для размера 50/52 и 54 стоят в скобках. Если указано только одно число, то оно относится ко всем размерам.

Материал: Lana Grossa Riserva (70% хлопок 30% полиамид, длина нити 125 м/50 г), 650 (700–700) г серо-зеленый (цв 20); сп. № 4 и 6, 5 пуговицы от UNION KNOFF, зелёные, размер 22 мм.

Резинка: попеременно 1 х 1: вязать 1 лиц. п., 1 изн. п.

Лицевая гладь: лиц. ряды – лиц. п., изн. р. – изн. п.; в кр. вязать только лиц. п.

Вязать кром. п. в лиц. р. лиц. и в обр. р. изн.

Узор планки левой стороны (= 13 п): 1. р. (= лиц. р.): * 1 п. изн., 1 п. снять лиц., нитка за работой, от * повторять, 1 п. изн., дв. кром. п.

2. р. (= обр. р.): дв. кром. п., * 1 п. лиц., 1 п. изн., от * повторять, 1 п. лиц.

Повторять 1 и 2 р.

Узор планки правой стороны (= 13 п): 1. р. (= лиц. р.): дв. кром. п., * 1 п. изн., 1 п. снять лиц., нитка за работой, от * повторять, 1 п. изн. 2. р. (= обр. р.): * 1 п. лиц., 1 п. изн., от * повторять, 1 п. лиц., дв. кром. п.

Повторять 1 и 2 р.

Двойная кромочная на 2 петли: лицевой ряд: 1-ю петлю провязать лицевой, 2-ю петлю снять как изнаночную (нить за спицей и туго затянуть); в конце ряда снять предпоследнюю петлю как изнаночную (нить за спицей и туго затянуть) и последнюю петлю провязать лицевой. Изнаночный ряд: 1-ю петлю снять как изнаночную (нить перед спицей и туго затянуть), 2-ю петлю провязать изнаночной; в конце ряда провязать предпоследнюю петлю как изнаночную и последнюю петлю снять как изнаночную (нить перед спицей и туго затянуть).

Выделенные убавления: правая сторона: кром. п., 2 п. лиц., 1 протяжка [= 1 п. снять как лиц., 1 п. лиц. и протянуть снятую п.]. Левая сторона: 2 п. лиц. вместе, 2 п. лиц., кром. п.

Выделенные прибавления: правая сторона: кром. п., 3 п. лиц., вывязать из поперечной нити 1 п. лиц. скрещ. Левая сторона: вывязать из поперечной нити 1 п. лиц. скрещ., 3 п. лиц., кром. п.

Плотность вязания: лиц. гладь со сп. № 6: 18 п. и 26 р. = 10 х 10 см.

Спинка: со сп. № 4 набрать 99 (107–115) п. Вязать резинку, в 1. р. = обр. р. распределить п.: кром. п., * 1 п. изн., 1 п. лиц., от * повторять, 1 п. изн., кром. п. Через 6 см вязать со сп. № 6 лиц. гладь. Для бок. скоса прибавить в 17. р. по 1 х 1 п., потом в каждом 16. р. 3 х 1 п., выделенные прибавления = 107 (115 – 123) п. Через 37 см высоты для пройм рукава

закрывать по 1 х 4 п., потом в каждом 2. р. 9 х 1 п., выделенные убавления = 81 (89 – 97) п. Через 18 (19–20) см высоты пройм рукава прибавить по 1 х 1 п., потом в след. 6. р. 1 х 1 п. и в каждом 4. р. 2 х 1 п., выделенные прибавления = 89 (97–105) п. Через 24 (25 – 26) см высоты пройм рукава для линии плеч закрыть по 1 х 3 (4 – 5) п., потом в каждом 2. р. 5 х 4 п. (в каждом 2. р. 2 х 4 п. и 3 х 5 п. – в каждом 2. р. 4 х 5 п. и 1 х 6 п.). Через 63,5 (64,5–65,5) см высоты для выреза горловины закрыть средние 31 п., потом в каждом 2. р. 1 х 4 п. и 1 х 2 п.

Левая полочка: для задней стороны кармана со сп. № 6 набрать 36 (38–40) п. Вязать 5 см лиц. гладь, потом отложить п. Для левой полочки со сп. № 4 набрать 59 (63–67) п. Вязать резинку, в 1. р. = обр. р. распределить п.: дв. кром. п., * 1 п. лиц., 1 п. изн., от * повторять, 1 п. лиц., кром. п. В след. лиц. р. вязать посл. 13 п. ряда в узоре планки, левая полочка. Через 2 см выполнить 1 петлю для пуговиц на планке – застёжке: (обр. р.) дв. кром. п., 1 п. лиц., 1 п. изн., 1 п. лиц., 1 п. изн., 2 п. лиц. вместе, 1 накид, ост. п. вязать по узору. В след. лиц. р. вязать накид лиц. Выполнить 4 петли для пуговиц со расстоянием от 12,5 (13–13) см. Через 6 см вязать со сп. № 6 лиц. гладь, выполнить узор планки. Через 5 см лиц. глади в след. лиц. р. вязать как следует: кром. п., 9 (11–13) п. лиц. гладь, отложить ост. 49 (51–53) п. и набрать 36 (38–40) п. Вязать на эти 46 (50–54) п. лиц. гладь и на правой стороне выполнить скос, как на спинке. Через 16 см отложить п. Взять на сп. № 6 отложенные 49 (51–53) п. и вязать для планки кармана как следует и прибавить 3 п.: 1 п. прибавить (= из поперечной нити лиц. скрещ.) Прибавл. п. и след. п. вязать как дв. кром. п., прибавить 1 п. = из поперечной нити изн. скрещ. и вязать п. в лиц. р. изн., 1 п. снять лиц., нитка за работой, 1 п. прибавить = изн. скрещ. из поперечной нити и вязать п. в лиц. р. изн. = 5 п. планки, остальные как до сих пор. В след. обр. р. вязать 5 п. планки как следует: 1 п. лиц., 1 п. изн., 1 п. лиц., дв. кром. п. Через 16 см в лиц. р. провязать вместе дв. кром. п. и провязать вместе след. 2 х 2 п. лиц. В след. обр. р. отложенные п. задней стороны провязать вместе с п. передней стороны: 13 п. узор планки, провязать вместе 36 (38–40) п. задней части вместе с 36 (38 – 40) п. передней части = п. переда = сп. 2, отл. п. задней части = сп. 1. Провязать вместе 1 п. 1 сп. со соотв. п. 2 сп. Повторять пока все п. переда кармана соединены с п. задней стороны кармана, ост. п. вязать изн. и закончить р. Проймы рукавов и линию плеч на правой стороне выполнить так же, как на спинке. Через 54 (55 – 56) см высоты для выреза горловины на левой стороне закрыть 1 х 20 п., потом в каждом 2. р. 9 х 1 п. и в каждом 4. р. 2 х 1 п., выделенные убавления.

Правая полочка: вязать симм. левой, но без п. для пуговиц.

Рукава: со сп. № 4 набрать 52 п. Вязать 7 см резинку, потом со сп. № 6 лиц. гладь. Для скоса рукава прибавить в 9. (7.


КОФТА

– 7.) р. по 1 х 1 п., потом в след. 8.р. 1 х 1 п. и в каждом 6. р. 13 х 1 п. (в каждом 6. р. 15 х 1 п. – в каждом 6. р. 13 х 1 п. и в каждом 4. р. 3 х 1 п.) = 82 (84 – 86) п. Через 45 см высоты для оката рукава закрыть по 1 х 4 п., потом в каждом 2.р. 22 (23–24) х 1 п., выделенные убавления. Через 16 (17–18) см высоты оката рукава закрыть ост. 30 п. 2. рукав выполнить так же.

Воротник: со сп. № 4 набрать 99 п. Вязать резинку, в 1. р. = обр. р. распределить п.: кром. п., * 1 п. изн., 1 п. лиц., от * повторять, 1 п. изн., кром. п. Через 8 см закрыть п.

Сборка: готовые детали натянуть, увлажнить и дать

высохнуть. Сшить плечевые швы. Пришить наборный край воротника на вырезе горловины, узкие стороны воротника к прямым частям переда, см. схему * на * и ° на °. Пришить карманы на перед. Втачать рукава. Сшить боковые швы и швы рукавов. Пришить пуговицы.



ОБРАЗЕЦ

Плотность вязания

Сделайте образец! Для этого свяжите узор выбранной модели размером 12 х 12 см. Затем посчитайте число петель и рядов на участке размером 10 х 10 см. Если в инструкции указано меньшее число петель, то вяжите плотнее или используйте более тонкие спицы (на ½ номера меньше, чем указано). Если число петель получится больше, то вяжите либо свободнее, либо возьмите более толстые спицы.

Имейте в виду, что вязаные вещи получаются по-разному. Поэтому указанная на мотках пряжи плотность вязания не является обязательной. Кроме того, плотность вязания приводится всегда на основе вязания лицевой гладью. Поэтому в идеальном случае нужно обязательно связать образец в выбранном узоре, чтобы понравившаяся Вам модель не только красиво выглядела, но и подошла по размеру.