

FILATI NO. 63

FILATI

МОДЕЛЬ 9

КАРДИГАН, СВЯЗАННЫЙ АЖУРНЫМ УЗОРОМ



плечевого шва = всего 73 (83–93) п. и вязать узором с кубиками и дырочками: кром. петля с узелком, начать согласно схеме, раппорт повторить 7 (8–9)х, закончить согласно схеме, кром. петля с узелком. Для скосов убавить с обеих сторон в 7-м (5-м – 3-м) р.

1 п., затем в каждом 8-м р. убавить с обеих сторон 8 х 1 п. (попеременно в каждом 4-м и 6-м р. 10 х 1 п. и в каждом 6-м р. 3 х 1 п. – в каждом 4-м р. 18 х 1 п.) = 55 п. Через 31 см от начального ряда = после 80 р. узора с кубиками и дырочками провязать 1 лиц. ряд

лиц. и в след. ряду все петли закрыть лиц. 2-й рукав связать так же.

Сборка 2: рукава расправить по выкройке, увлажнить и дать высохнуть. Выполнить боковые швы и швы рукавов. Крючком № 4 обвязать вырез горловины, края рукавов

и низ пуловера 2 круг. рядами края. Для кистей нарезать нити длиной 25 см. Для каждой кисти сложить по 3 нити пополам и с помощью крючка привязать к нижнему краю пуловера по 1 кисти в каждую 2-ю арку из в. п.



МОДЕЛЬ 08

ПУЛОВЕР С ВОРОТНИКОМ.

Cotton Mélangé

Размеры: 42/44 (46/48–50/52)

Данные для размеров 46/48 и 50/52 приведены в скобках. Если указано только одно значение, то оно относится ко всем размерам.

Вам потребуется: 450 (450–500) г бежевой (цв. 14) пряжи **Cotton Mélange** (80% хлопка (мако), 20% овечьей шерсти (мериновосовой шерсти экстрафайн), 140 м/50 г) фирмы Lana Grossa; прямые спицы № 4 и № 6, круговые спицы № 4 длиной 40 см.

Кром. петля с узелком: 1-ю п. каждого ряда снять как лиц. Последнюю петлю каждого ряда провязать лиц.

Кром. петля края цепочкой: 1-ю п. каждого ряда провязать лиц. Последнюю петлю снять как изн. (нить перед спицей).

Патентный край на 2 п.: в лиц. р. провязать в начале ряда 1-ю петлю лиц., 2-ю петлю снять как изн. (нить за спицей), в конце ряда снять предпоследнюю петлю как изн. (нить за спицей) и последнюю петлю провязать лиц. В изн. р. снять в начале ряда 1-ю петлю как изн. (нить перед спицей), 2-ю петлю провязать изн., в конце ряда провязать предпоследнюю петлю изн. и последнюю петлю снять как изн. (нить перед спицей).

Резинка: попеременно 2 лиц., 2 изн.

Лицевая гладь: лиц. р. – лиц. п., изн. р. – изн. п.

Изнаночная гладь: лиц. р. – изн. п., изн. р. – лиц. п.

Узор с дырочками: вязать по схеме рядами в прямом и обратном направлении. Цифрами с правого внешнего края обозначены лиц. ряды. Во всех изн. рядах петли провязывать по рисунку, из 2 соседних накидов вывязать 1 лиц. и 1 лиц. скрещ. В ширину начать с петель перед 1-й стрелкой, 4 п. раппорта между стрелками постоянно повторять, закончить петлями после 2-й стрелки. В высоту выполнить 1–8 р. 1х.

2 п. провязать вместе протяжкой: 1 п. снять как лиц., провязать 1 лиц. и протянуть ее через снятую петлю.

2 п. перекрестить направо: 2-ю п. провязать перед 1-й п. лиц., затем 1-ю п. провязать лиц. и только теперь сбросить обе петли со спицы.

2 п. перекрестить налево: 2-ю п. провязать за 1-й п. лиц., затем 1-ю п. провязать лиц. и только теперь сбросить обе петли со спицы.

Выделенные прибавления: в начале ряда провязать после кром. 1 лиц., вывязать 1 лиц. скрещ. из поперечной нити, в конце ряда вывязать 1 лиц. скрещ. из поперечной нити, провязать 1 лиц., кром.

Плотность вязания: 21 п. и 27 р. лиц. глади, спицы № 6 = 10 x 10 см; 23 п. и 33 р. резинки, спицы № 4 = 10 x 10 см.

Спинка: на спицы № 4 набрать 106 (114–122) п. и вязать планку резинкой рядами в прямом и обратном направлении, при этом начать с 1 изн. ряда и после кром. пети-ли с узелком с 1 изн., 2 лиц., 2 изн. и закон-чить симметрично 2 изн., 2 лиц., 1 изн., кром. петлей с узелком. Через 6 см = 21 р. от нача-ла резинки продолжить вязать спицами № 6 лиц. гладью. Через 38 см = 104 р. от планки отметить с обеих сторон начало пройм и од-новременно прибавить, выполняя выделе-нные прибавления, с обеих сторон 1 п., затем попеременно в каждом 6-м и 8-м р. приба-вить еще 7 х 1 п. = 122 (130–138) п. Через 20 (21–22) см = 54 (58–60) р. от начала пройм закрыть с обеих сторон для плечевых


сковос 4 п., затем в каждом 2-м р. закрыть с обеих сторон еще $3 \times (7x - 11x) 4$ п. и $10 \times (6x - 2x) 3$ п. = 30 п. Одновременно с 12-м убавлением для плеч закрыть для круглого выреза горловины средние 26 п. и обе стороны закончить раздельно. Для дальнейшего закругления выреза горловины закрыть с внутреннего края в каждом 2-м р. еще 2×1 п. На этом петли одной стороны будут израсходованы. Вторую сторону закончить симметрично.

Перед: вязать, как спинку, но с разрезом и с более глубоким вырезом горловины. Для этого через 7 (8–9) см = 20 (22–24) р. от начала пройм перекрестить в след. лиц. ряду средние 2 п. направо. В изн. ряду разделить работу в середине и обе стороны закончить раздельно. Со стороны края разреза выполнять патентный край на 2 п., прибавить рядом с ним 1 п. и затем провязывать эту петлю изн. гладью, остальные петли ряда провязывать лиц. гладью. На высоте разреза 15 см = 41 р. закрыть с внутреннего края для закругления выреза горловины 1 х 3 п., при этом 2 п. патентного края считаются как 1 п. и закрыть эти петли вместе, затем в каждом 2-м р. закрыть еще 2 х 2 п. и 8 х 1 п. = 48 (50–54) п. плеча. Одновременно выполнить плечевой скос на высоте спинки. 2-ю сторону закончить симметрично.

Воротник: на спицы № 4 набрать 106 п. и вязать резинкой рядами в прямом и обратном направлении, при этом начать с 1 изн. ряда и после кром. петли края цепочкой с 1 лиц., 2 изн., 2 лиц. и закончить симметрично 2 лиц., 2 изн., 1 лиц., кром. петлей края цепочкой. Через 2 см = 7 р. от начала резинки продолжить вязать узором с дырочками. После 8 р. узора с дырочками снова вязать резинкой, распределив петли как вначале. Через 4 р. провязав 2 п. 10-й и 16-й дорожек из изн. п. вместе изн. В след. 2-м ряду провязав 2-ю п. 10-й дорожки из лиц. п. с отдельной изн. петлей вместе протяжкой, 1-ю п. 17-й дорожки из лиц. п. провязав с отдельной изн. петлей


вместе лиц. В след. 2-м р. провязать 2 п. 10-й и 17-й дорожек из лиц. п. вместе протяжкой или вместе лиц. В след. 2-м р. провязать отдельную лиц. петлю со след. лиц. петлей вместе протяжкой или 2-ю отдельную петлю со след. лиц. петлей вместе лиц. Тем самым будет убавлено $2 \times \text{по } 4 \text{ п.} = 98 \text{ п.}$ Далее вязать резинкой. На высоте воротника 10 см все петли закрыть.

Сборка: детали расправить по выкройке, увлажнить и дать высохнуть. Выполнить плечевые и боковые швы. Пришить воротник с лиц. стороны так, чтобы воротник закрывал шов. На круг. спицы № 4 набрать по краям пройм по 84 (88–92) п. и вязать резинкой круг. рядами. Через 3 см = 10 круг. р. все петли закрыть.



Условные обозначения

- ⊕ = 1 кром.
 □ = 1 лиц.
 ⊖ = 1 изн.
 ⊗ = 1 накид
 ⊞ = 2 п. провязать вместе протяжкой: 1 п. снять как лиц., провязать 1 лиц. и протянуть ее через снятую петлю
 ⊛ = 2 п. провязать вместе лиц.
 ⊞ ⊞ = 2 п. перекрестить направо: 2-ю п. провязать перед 1-й п. лиц., затем 1-ю п. провязать лиц. и только теперь сбросить обе петли со спицы
 ⊞ ⊞ = 2 п. перекрестить налево: 2-ю п. провязать за 1-й п. лиц., затем 1-ю п. лиц. и только теперь сбросить обе петли со спицы



МОДЕЛЬ 09

**КАРДИГАН, СВЯЗАННЫЙ АЖУРНЫМ
УЗОРОМ • Escarpino**

Размеры: 42-46

Благодаря свободной форме модель подходит для всех указанных размеров.

Вам потребуется: 300 г мандариновой (цв. 72) пряжи **Escorpio** (72% хлопка, 17% овечьей (мериносовой) шерсти, 11% шерсти (ягненка) альпака, 215 м/50 г) фирмы Lana Grossa; прямые спицы № 3, 1 вспомогательная спица для кос, крючок № 3; 6 оранжевых пуговиц диаметром 15 мм.

Кром. петля с узелком: 1-ю п. каждого ряда снять как лиц. Последнюю петлю каждого ряда провязать лиц.

ВНИМАНИЕ: все кром. петли провязывать с узелком!

Изнаночная гладь: лиц. р. – изн. п., изн. р. – лиц. п.

Ажурный узор: вязать по схеме рядами



в прямом и обратном направлении. Цифрами с правого внешнего края обозначены лиц. ряды. Во всех изн. рядах петли провязывать по рисунку, накиды – изн. В ширину начать с петель перед 1-й стрелкой, 16 п. раппорта (или 19 п. после 3-го ряда) между стрелками постоянно повторять, закончить петлями после 2-й стрелки. В высоту выполнить 1–8 р. 1х, затем 5–8 р. постоянно повторять.


1 п. прибавить: вывязать 1 лиц. скрещ. из поперечной нити.

6 п. перекрестить налево: 3 п. оставить на вспом. спице перед работой, след. 3 п. провязать лиц., затем 3 п. со вспом. спицы провязать лиц.

Плотность вязания: 27 п. и 32 р. ажурного узора, спицы № 3 = 10 x 10 см.

Спинка: на спицы № 3 набрать 119 п. и провязать 4 р. изн. гладью, начиная с 1 лиц. ряда. Затем вязать ажурным узором, при этом раппорт выполнить в ряду 7х. После 3-го ряда на спице будет 143 п. Через 32 см от начального ряда отметить с обеих сторон начало проймы и продолжить вязать прямо. Через 19 см от отметок все 143 п. закрыть.

Левая полочка: на спицы № 3 набрать 61 п. и провязать 4 р. изн. гладью, начиная с 1 лиц. ряда. Затем вязать ажурным узором: начать с 2 п. перед раппортом, 16 п. раппорта выполнить 3х, провязать 1х первые 10 п. раппорта и закончить 1 кром. После 3-го ряда на спице будет 73 п. Через 32 см от начального ряда отметить с правого края начало проймы и продолжить вязать прямо. Через 10 см от отметки закрыть с левого края для



выреза горловины 8 п., затем в каждом 2-м р. закрыть 1 x 3 п., 2 x 2 п. и 6 x 1 п. = 52 п. плеча. Через 19 см от отметки все 52 п. закрыть.

Правая полочка: вязать симметрично левой полочке.

Рукава: на спицы № 3 набрать 53 п. и провязать 2 р. изн. гладью, начиная с 1 лиц. ряда. Затем вязать ажурным узором: после кром. выполнить 16 п. раппорта 3х, провязать 3 первые петли раппорта 1х и закончить 1 кром. После 3-го ряда на спице будет 65 п. В 9-м р. от начального ряда прибавить с обеих сторон для скосов 1 п., затем в каждом 8-м р. прибавить 3 x 1 п., в каждом 6-м р. прибавить еще 15 x 1 п. = 103 п. Прибавленные петли включать постепенно

в ажурный узор. Через 44 см от начального ряда все 103 п. закрыть.

Сборка: детали расправить по выкройке, увлажнить и дать высохнуть. Выполнить плечевые швы. Вырез горловины обвязать 5 рядами ст. б/н. Затем обвязать передние края и короткие стороны бейки выреза горловины также 5 рядами ст. б/н, при этом в планке правой полочки вывязать в 3-м р. 6 отверстий для пуговиц. Для этого пропустить по 2 ст. б/н и провязать вместо них 2 в. п. 1-е отверстие для пуговицы выполнить на расстоянии 7 см от нижнего края, все остальные отверстия – через каждые 6 см. Втачать рукава до отметок. Выполнить швы рукавов и боковые швы. Пришить пуговицы.



просто!

Кром. петля с узелком: 1-ю п. каждого ряда снять как лиц. Последнюю петлю каждого ряда провязать лиц.

ВНИМАНИЕ: все кром. петли провязывать с узелком!

Платочная вязка: лиц. и изн. р. – лиц. п.

Лицевая гладь: лиц. р. – лиц. п., изн. р. – изн. п.

Плотность вязания: 20 п. и 25 р. лиц. глади, спицы № 6 = 10 x 10 см.

Спинка: на спицы № 3,5 набрать 90 (98–106) п. и вязать планку платочной вязкой рядами в прямом и обратном направлении, начиная с 1 изн. ряда. Через 2 см = 7 р. от начального ряда продолжить вязать спицами № 6 лиц. гладью. Через 30 см = 76 р. от планки закрыть с обеих сторон для проймы 1 x 4 п., затем в каждом 2-м р. закрыть с обеих сторон 2 x 2 п. и 2 x 1 п. = 70 (78–86) п. Через 17 (18–19) см = 42 (44–48) р. от начала проймы закрыть для круглого выреза горловины средние 20 п. и обе стороны закончить раздельно. Для дальнейшего закругления

выреза горловины закрыть с внутреннего края в каждом 2-м р. еще 2 x 4 п. = 17 (21–25) п. Через 19 (20–21) см = 48 (50–54) р. от начала проймы закрыть 17 (21–25) п. плеча. 2-ю сторону закончить симметрично.

Перед: вязать, как спинку, но с более глубоким вырезом горловины. Для этого через 7 (8–9) см = 18 (20–22) р. от начала проймы закрыть средние 16 п. и обе стороны закончить раздельно. Для дальнейшего закругле-

ния выреза горловины закрыть с внутреннего края в каждом 2-м р. еще 1 x 3 п., 2 x 2 п. и 3 x 1 п. = 17 (21–25) п. Далее вязать прямо. Через 19 (20–21) см = 48 (50–54) р. от начала проймы закрыть 17 (21–25) п. плеча. 2-ю сторону закончить симметрично.

Сборка: детали расправить по выкройке, увлажнить и дать высохнуть. Выполнить плечевые и боковые швы. Край выреза горловины и края проймы обвязать 1 круг. рядом соед. ст.

МОДЕЛЬ 10

ТОП, СВЯЗАННЫЙ ЛИЦЕВОЙ ГЛАДЬЮ - Alessia

Размеры: 42/44 (46/48–50/52)

Данные для размеров 46/48 и 50/52 приведены в скобках. Если указано только одно значение, то оно относится ко всем размерам.

Вам потребуется: 200 (250–250) г зеленовато-голубой/нежно-лиловой/бело-бежевой (цв. 20) пряжи Alessia (76% хлопка, 20% рециклированного полиэстера, 4% полиэстера, 135 м/50 г) фирмы Lana Grossa; прямые спицы № 3,5 и № 6, крючок № 5.



просто!

МОДЕЛЬ 11

ВОРОТНИК - Есорино

Размер: ок. 102 x 12 см

Вам потребуется: 50 г нежно-синей (цв. 50) пряжи Есорино (72% хлопка, 17% овечьей (мериносовой) шерсти, 11% шерсти (ягненка) альпака, 215 м/50 г) фирмы Lana Grossa; прямые спицы № 4, крючок № 3.

Патентный край на 2 п.: в лиц. р. провязать в начале ряда 1-ю петлю лиц., 2-ю петлю снять как изн. (нить за спицей), в конце ряда снять предпоследнюю петлю как изн. (нить за спицей) и последнюю петлю провязать лиц. В изн. р. снять в начале ряда 1-ю петлю как изн. (нить перед спицей), 2-ю петлю провязать изн., в конце ряда провязать предпоследнюю петлю изн. и последнюю петлю снять как изн. (нить перед спицей).

Рельефный узор: вязать по схеме рядами в прямом и обратном направлении. Цифрами с правого внешнего края обозначены лиц. ряды, во всех изн. рядах петли провязывать по рисунку, заново прибавленные петли – изн. В ширину начать с петель перед 1-й стрелкой, 6 п. раппорта (или после 7-го ряда 7 п., после 13-го ряда 8 п. и после 19-го ряда 12 п.) между стрелками постоянно повторять, закончить петлями после 2-й стрелки. В высоту выполнить 1–22 р. 1х, затем 21-й и 22-й р. постоянно повторять.

1 п. прибавить: вывязать 1 лиц. скрещ. из поперечной нити.

Плотность вязания: 28 п. и 26 р. рельефного узора, спицы № 4 = 10 x 10 см.

Выполнение работы: на спицы № 4 набрать 138 п. и вязать рельефным узором, при этом