

ПУЛОВЕР Fatto



ПУЛОВЕР Fatto

Размер 42/44 (46/48 и 50/52): данные для размера 46/48 стоят в скобках. Если указано только одно число, то оно относится ко всем трем размерам.

Материал: Lana Grossa Fatto (62 % меринос, 26 % мохер SuperKid, 12 % полиамид, длина нитки 175 м/50 г), 200 (250–300) г антрацитовый (цв. 11), 100(150–150) г тёмно-серый (цв. 10), 100 (150–150) г светло-серый (цв. 9) и 100 (150–150) г бургунд (цв. 3); спицы № 6, кр. спицы № 6, длиной 40 см, носочные спицы № 5.

Резинка 2 x 2: вязать 2 лиц. п., 2 изн. п.

Основной узор: кол. п. должно делиться на 13 + 2 + кром. п. Указаны лиц. и обр. р. Постоянно повторять р. 1. – 20., закончить с 4 р. схемы.


Край цепочкой: 1-ую п. каждого р. провязать лиц. Последнюю п. каждого р. снять как изн., при этом нить перед спицей.

Плотность вязания: основной узор со спицами № 6: 17 п. и 26 р. = 10 x 10 см. Резинка со спицами № 6: 17 п. и 26 р. = 10 x 10 см.

Спинка и рукава: вязать 4 прямоугольника. 1. прямоугольник: на спицы № 6 в антраците набрать 95 (108–121) п. Вязать основным узором, при этом в 1-м лиц. р. распределить п., как следует: кром. п., начинать, как указано в схеме, 7 (8–9) x повторять рапп., закончить, как указано в схеме, кром. п. Выполнить цепочный край. Через 40 см от наборного края, = вязать 5 x р. 1. – 20. и 1 x р. 1. – 4. = 104 р., все п. свободно закрыть. 2. прямоугольник: антрацит, 3. прямоугольник: светло серый, 4. прямоугольник: бургунд.


Перед: на спицы № 6 набрать 52 (60–68) п. и вязать резинку, при этом распределить п. в 1 р. как следует: кром. п., 2 п. изн., * 2 п. лиц., 2 п. изн., от * постоянно повторять, кром. п. Выполнить цепочный край. Через 49 (51–53) см для выреза горловины закрыть средние 16 п., потом в каждом 2. р. 1 x 4 п., 1 x 3 п., 1 x 2 п. и 3 x 1 п. Через 55(57–59) см закрыть остальные 6 (10–14) п. линии плеч.

Сборка. Готовые детали натянуть, увлажнить и дать высохнуть. 4 прямоугольника сшить по схеме, стрелки указывают направление. Спинку и рукава пришить к переду по схеме. Выполнить плечевые швы 3 (5–7) см. Выполнить поперечные шва от А на В и от С на D 30 см. Ост. 10 см оставить откр. для рукава. По краю выреза горловины набрать 92 п. в антраците. Вязать резинку в кр. со спицами № 6. Через 24 см закрыть все п. По краю выреза рукава набрать 40 п. в антраците. Распределить п. на носочные спицы № 5 = 10 п./спица. Закрыть кр. и вязать резинку в кр. Через 18 (15–12) см все п. закрыть.




Условные обозначения:



- = 1 . лиц.
- ▣ = 1 . изн.



ПУЛОВЕР Fatto



Спинка и рукава из 4 прямоугольника



ОБРАЗЕЦ

Плотность вязания

Сделайте образец! Для этого свяжите узор выбранной модели размером 12 x 12 см. Затем посчитайте число петель и рядов на участке размером 10 x 10 см. Если в инструкции указано меньшее число петель, то вяжите плотнее или используйте более тонкие спицы (на ½ номера меньше, чем указано). Если число петель получится больше, то вяжите либо свободнее, либо возьмите более толстые спицы.

Имейте в виду, что вязаные вещи получаются по-разному. Поэтому указанная на мотках пряжи плотность вязания не является обязательной. Кроме того, плотность вязания приводится всегда на основе вязания лицевой гладью. Поэтому в идеальном случае нужно обязательно связать образец в выбранном узоре, чтобы понравившаяся Вам модель не только красиво выглядела, но и подошла по размеру!