

FILATI NO. 57

FILATI

Модель 26

КАРДИГАН В СЕТОЧНОМ УЗОРЕ



## КАРДИГАН В СЕТОЧНОМ УЗОРЕ

**Размер 42/44 (46/48)**

Данные для размера 46/48 стоят в скобках впереди. Если указано только одно число, то оно относится ко всем размерам.

**Материал:** Lana Grossa-Qualität „Fourseason“ (45% меринос, 40% (био) хлопок, 15% кашемир, длина нитки= 105 м/50 г): 450 (500) г джинсы (цв. 3); спицы № 3 и 5, кр. спицы № 5, длиной 80 см; 1 пуговица от Union Knopf, Art. 452665, цв. 60 джинсы, 28 мм ø.

**Патентный край на 2 п.:** в лиц. р. в начале р. вязать 1 п. лиц., 1 п. снять как изн., нитка за п. В конце р. снять предпол. п. как изн., нитка за п., посл. п. провязать лиц. В обр. р. в начале 1 п. снять как изн., нитка перед п., след. п. провязать изн. В конце р. вязать предпол. п. изн., посл. п. снять как изн., нитка перед п.

**Указание:** окат рукава вязать с патентным краем!

**Край цепочкой:** 1-ую п. каждого р. провязать лиц. Последнюю п. каждого р. снять как изн., при этом нить перед спицей.

**Указание:** так выполнить все край, кроме оката рукава!

**Сеточный узор:** вязать по схеме А. Цифрами правого внешнего края обозн. лиц. р., с левого внешнего края – обр. ряды. Начинать с п. перед 1-ой стрелкой, вязать раппорт = 2 п. между стрелками, закончить с п. после 2-ой стрелки. Для наглядности на схеме приведены 3 раппорта. Вязать 1х ряды 1. – 2., потом постоянно повторять эти 2 р.

**Убавления В [нижние край]:** работать по схеме В. Цифрами правого внешнего края обозн. лиц. р., с левого внешнего края – обр. ряды. В ширине перед 1 стрелкой указаны убавления для правой стороны, между этим вязать сеточный узор и после 2 стрелки выполнить убавления для левой кромки. Эти убавления выполняются в лиц. р. с и е. См. указание – обр. р. d и f. В высоту вязать р. а до f 1х, потом повторять р. с до f 1х. Каждый раз убавляется 1 п. Кол. п. в сеточном узоре между убавлениями уменьшается.

**Прибавления С [верхние край]:** работать по схеме С. Цифрами правого внешнего края обозн. лиц. р., с левого внешнего края – обр. ряды. На правой стороне указаны прибавления перед патентным краем (2 п. в сером = в 4 и 8 р. (обр. р.)). Прибавляется 1 рапп. Р. 5. – 7. и 9. – 10. указано как вязать над прибавлениями. На левой стороне = цепочный край. В высоту вязать 2х ряды 3. – 10.

**Плотность вязания:** 13 п. и 30 р. в узоре со спицами № 5 = 10 x 10 см.

**Указание:** части вяжется вдоль и в поперёк. Стрелки указывают направление вязки.

**Верняя часть спинки:** вязать поперечно! Начинать с правой кромкой.

На спицы № 5 набрать 18 п. Вязать сеточный узор с цепочным краем. Для выреза рукава прибавить в 3 р. от начала 2 п., потом в каждом 2. р. ещё 3х по 2 п. и

для высоты рукава прибавить 1х 20 (22) п. = 46 (48) п. Для ширины плеч вязать дальше в прямую. Через 14 (16) см = 42 (48) р. ширины плеч закрыть 2 п. для выреза горловины, потом в каждом 2. р. ещё 1х 2 п. = 42 (44) п. Вязать дальше в ширине выреза горловины. Через 8 см = 24 р. ширины разреза достигнута середина спинки. Закончить работу. Убавления становятся прибавлениями и на оборот. После след. р. закрыть остальные 18 п.

**Нижняя часть спинки:** вязать сверху вниз. От нижнего края спинки набрать 68 (72) п. со спицами № 5. Вязать сеточный узор с узелковым краем, начиная с 1 обр. р. Через 15 см = 45 р. от начала нижней части спинки убавить 4х по 1 п. в каждом 2. р., выполнить убавления В от р. с. Через 3 см = 10 р. от убавл. закрыть остальные 60 (64) п.

**Левая верхняя часть переда:** вязать в поперёк. Начинать с левой кромкой. На спицы № 5 набрать 18 п. Вязать сеточный узор. Выполнить пройм рукава как на спинке = 46 (48) п. Вязать дальше в ширине плеч.

Через 14 (16) см = 42 (48) р. ширины плеч закрыть для закругления выреза горловины на правой стороне 14 (16) п., потом в каждом 2. р. ещё 8х по 4 п. Использованы все п. одной стороны.

**Левая нижняя часть переда:** привязать к левой верхней части переда.

Для этого набрать на спицы № 5 от нижнего края левой части переда 32 (34) п. Вязать сеточный узор, начиная с обр. р. Через 15 см = 45 р. от начала на лев. стороне убавить 4х по 1 п. в каждом 2. р., при этом вязать как левую часть спинки. Через 3 см = 10 р. высоты скоса закрыть остальные 28 (30) п.

**Правая верхняя нижняя часть переда:** вязать симм. левой части.

**Верхняя часть рукава:** стрелки указывают направление вязки – набрать 43 п. со спицами № 5. Вязать сеточный узор, на правой стороне патентный край, на левой – цепочный край. Для скоса на правой стороне начинать с прибавлениями п. С от 4 р. и потом в каждом 4. р. ещё 3х по 1 п. = 47 п. Через 6 см = 18 р. от начала сделать маркировку на правой стороне и вязать дальше. Через 30 (32) см = 90 (96) р. от маркировки убавить 1 п. на правой стороне, потом в каждом 4. р. ещё 3х по 1 п., выполнить патентный край. Через 6 см = 18 р. высоты скоса закрыть остальные 43 п.







**Нижняя часть рукава:** привязать по указаниям к верхней части рукава. На спицы № 5 набрать 58 (60) п. нижнему краю верхней части рукава как на спинке. Вязать сеточный узор, начиная с обр. р. и маркировать средние 4 п. Через 15 см = 45 р. от начала закрыть 4х по 1 п. в каждом 2. р., выполнить как нижний край спинки. Одновременно с убавлениями убавить в каждом 2 р. 4х по 2 п.: 1 накид, след. п. снять лиц., 3 п. провязать вместе лиц. и протянуть снятую п. Через 3 см = 10 р. скоса закрыть 42 (44) п.

**Застёжка [2х]:** на спицы № 3 набрать 8 п. Вязать в узоре

### КАРДИГАН В СЕТОЧНОМ УЗОРЕ

по схеме D без кром. п. Цифрами правого внешнего края обозн. лиц. р., с левого внешнего края – обр. ряды. В ширину вязать все п. В 1 р. прибавляются 7 п. = 15 п. Вязать 1х ряды 1. – 4., потом постоянно повторять р. 3. и 4. Через 18 см от наборного края вывязать петлю для пуговиц. Для этого в лиц. р. после 7 п. сделать накид и след. 2 п. провязать вместе лиц. Вязать дальше в узоре. Через 65 (66) см планки закрыть п.

**Сборка.** Готовые детали натянуть, увлажнить и дать высохнуть. Сшить швы. Сшить узкие стороны планки. Пришить планку [петля для пуговиц на верхнем части переда]. Шов планки находится в середине спинки. Вшить рукава. Пришить пуговицу.



#### Условные обозначения:

- ⊞ = кром. п.
- = 1 п. лиц.
- ▢ = 1 п. изн.
- = 1 накид
- ◆ = 1 п. лиц. скрещ.
- ⊠ = 2 п. провязать вместе протяжкой: 1 п. снять как лиц., след. п. лиц. и протянуть сквозь снятую п.
- ⊞ = 3 п. провязать вместе протяжкой: 1 п. снять как лиц., след. 2 п. лиц. вместе и протянуть сквозь снятую п.
- ⊠ = 1 п. снять как изн., нитка за п.
- ⊠ = 1 п. снять как изн., нитка перед п.

## КАРДИГАН В СЕТОЧНОМ УЗОРЕ

## ОБРАЗЕЦ

**Плотность вязания**

Сделайте образец! Для этого свяжите узор выбранной модели размером 12 x 12 см. Затем посчитайте число петель и рядов на участке размером 10 x 10 см. Если в инструкции указано меньшее число петель, то вяжите плотнее или используйте более тонкие спицы (на ½ номера меньше, чем указано). Если число петель получится больше, то вяжите либо свободнее, либо возьмите более толстые спицы.

**Имейте в виду**, что вязаные вещи получаются по-разному. Поэтому указанная на мотках пряжи плотность вязания не является обязательной. Кроме того, плотность вязания приводится всегда на основе вязания лицевой гладью. Поэтому в идеальном случае нужно обязательно связать образец в выбранном узоре, чтобы понравившаяся Вам модель не только красиво выглядела, но и подошла по размеру!